

ARS 
Cut Above the Rest



CATALOGUS

ARS TOOLS. JAPANS TOPKWALITEIT
KNIP- EN ZAAGGEREEDSCHAP.



BEKIJK ALLE UITGEBREIDE PRODUCTINFORMATIE OP WWW.ARSTOOLS.EU

ARS Tools. Japanse topkwaliteit

Gebruiker

Wat is belangrijk bij het gebruiken van producten? Juist, een top product tegen een betaalbare prijs, een hoge mate van kwaliteit, goede service van de fabrikant en een tevreden gevoel.

Een ARS klant krijgt een product in handen die past bij het hoge niveau van de verwachtingen van de hedendaagse gebruiker. Alleen met die kwaliteiten kan ARS de concurrentie aan. Als u gaat voor kwaliteit en alleen het beste wenst, dan bent u bij ARS aan het juiste adres!

Kwaliteit

ARS staat al jarenlang bekend als het meest exclusieve en hoogwaardige snoeigereedschap, voor zowel de professionele gebruiker als de kwaliteitsbewuste particulier. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig staal blinkt ARS uit met haar kwaliteit.

Voor vrijwel alle ARS producten zijn alle onderdelen los verkrijgbaar. ARS staat voor kwaliteit en biedt de gebruiker een garantie op fabricagefouten tot maar liefst 25 jaar!

Toekomst

Door het uitgekiende leveringsprogramma is ARS werkelijk van alle markten thuis. ARS is de enige leverancier ter wereld met een dergelijk hoogwaardig en tegelijkertijd breed pakket en is daarmee uniek in zijn soort.

Door een constante verfijning van de kwaliteit en uitbreiding van het productenpakket loopt ARS altijd een stapje voor. ARS garandeert iedere gebruiker een goed resultaat voor nu en in de toekomst!

Staal kwaliteit

ARS heeft samen met diverse staalfabrikanten het meest geschikte staal ontwikkeld voor haar producten. Het staal moet voldoen aan de hoge standaard van ARS, die boven de standaard van de JIS (Japan Industrial Standard) ligt.

Hard verchromd

Deze methode biedt een hoge hardheid, roestvastheid, scherpe looks en superieure duurzaamheid. Het gladde oppervlak voorkomt tevens dat sappen blijven plakken aan de bladen, waardoor maximale prestatie van uw ARS gereedschap wordt gewaarborgd.

Design en ergonomie






















Ergonomie, economie en duurzaamheid zijn belangrijke kenmerken van de producten van ARS, welke door ervaren, getrainde professionals worden ontwikkeld.

Impuls gehard

De innovatieve "Impulse Hardening"-methode, betreft verhitten en koelen van het staal, binnen een aantal duizenden van een seconde, door gebruik te maken van de inslag van stroom met een hoge frequentie. Hierdoor wordt het ARS mogelijk gemaakt om de hardheid te bereiken van 900HV tot 950HV op de Vickerschaal en tegelijkertijd de hoge elasticiteit te behouden. Impuls geharde bladen gaan hierdoor, onder normale omstandigheden, circa drie keer zo lang mee.

ARS slijpmethode

ARS zaagbladen zijn dunner aan de achterkant van het blad en dikker bij de zaagtanden, wat zorgt voor een minimale weerstand. De zaagbladen worden geslepen door volledig geautomatiseerde slijpmachines, om altijd hetzelfde, perfecte resultaat te behalen.

Product symbolen			
	Hard verchromd		Turbocut
	Zwart gecoat		Super Turbocut
	Chemisch vernikkeld		Impuls gehard
	Fluorcarbon gecoat		Tandzetting (mm)
	Carbon gehard staal		Tanddikte (mm)
	RVS staal		Totale lengte (mm)
	Hol geslepen		Gewicht (gram)
	Kegel geslepen		Reserveblad
	Kwaliteitslabel van het Duitse KWF		Geadviseerde max. snoeidikte (mm)
	Verpakking		Reserve onderdelen beschikbaar
	Formaat handen		

ARS, zeer goed getest!

Het Duitse "Kuratorium Fur Waldarbeit und Forst technik" KWF, heeft diverse ARS producten getest. Het gaat hier om snoeischaars, handzagen en stokzagen die in de Duitse bosbouw aan een grondige test zijn onderworpen. Alle geteste producten kregen het felbegeerde KWF keurmerk toegewezen.

In deze ARS catalogus zult u al deze producten, vergezeld van het keurmerk kunnen terug vinden. Wij nodigen u van harte uit om deze producten persoonlijk te gebruiken en uzelf te overtuigen van de kwaliteit van ARS.



Assortiment	4-5
Snoeischaars	6-9
Telescopische langarmschaars	10-11
Langarmschaars	12-13
Takkschaars	14-15
Haagschaars	16-17
Snoeizagen	18-22
Inklapbare snoeizagen	23
Telescoopstelen	24
EXP-serie	25
EXP zaag samenstellen	26-27
Snoeien op hoogte	28-29
Oogstschars	30-31
Handwerkschaars	32-33
Voor de bloemist	34
Accessoires	35
Promotie	36 - 37
Notities	38
Algemene voorwaarden	39

ARS, het meest exclusieve en hoogwaardige snoeigereedschap

Snoeischaren

Ergonomie is bij de ARS snoeischaren vanzelfsprekend. Een compleet pakket snoeischaren voor alle soorten snoeiwerk voor de professionele gebruiker. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig staal blinkt ARS uit in zijn kwaliteit.

Takkenscharen

Takkenscharen in verschillende afmetingen met uiteenlopende snoeicapaciteiten. Door de wrijvingsverminderende coating is het knippen met ARS geen "takkenwerk".

Bezoek www.arstools.eu voor alle uitgebreide productinformatie

Haagscharen

Vakwerk vraagt om specialistisch gereedschap, comfortabele handgrepen en vlijmscherpe messen voor een strak knipresultaat: ARS dus!

Scharen

De originele ARS fruitscharen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar, in zowel rood als het unieke HACCP blauw. Veel geïmiteerd, maar niet geëvenaard. Verder treft u een grote collectie scharen aan voor diverse werkzaamheden.

Langarmscharen

Bij de langarmscharen van ARS tref je alleen maar kwaliteit, voor snoeiwerkzaamheden op grote hoogte. De unieke langarmscharen zijn in diverse lengtes en uitvoeringen verkrijgbaar.



MEEST VERKOCHTE
OOGTSCHAREN

310

310-BL



Snoeizagen

Een grote diversiteit snoeizagen van zeer hoge kwaliteit. Een klasseproduct, voorzien van de innovatieve tandzettingen en wrijvingsverminderende inkepingen. ARS is de uitvinder van de "PULL SAW"-methode of te wel de trekzaag.

Telescopische stelen en stokzagen


Mocht u met de langarmscharen niet hoog genoeg kunnen werken, dan kan dat zeker met de telescoopstelen en stokzagen, aangezien de lengte varieert van 1.4 tot wel 5.6 meter. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig staal, lichtgewicht aluminium en de unieke vertanding is ook het zagen op hoogte eenvoudiger.

ARS
Cut Above the Rest


HOOFDKANTOOR IN
OSAKA, JAPAN



VS-serie



ALLE ONDERDELEN
BESCHIKBAAR



VS-7XR 5/50
EAN 4965280679345
Snoeischaar 180 mm, S, rolhandvat, rood/zwart
HC 180 250 VS-7X-2 / VS-7X-3

VS-8XR 5/50
EAN 4965280679390
Snoeischaar 200 mm, M, rolhandvat, rood/zwart
HC 200 265 VS-8X-2 / VS-8X-3

VS-9XR 5/50
EAN 4965280679529
Snoeischaar 227 mm, L, rolhandvat, rood/zwart
HC 227 310 VS-9X-2 / VS-9X-3



VS-7XZ 5/50
EAN 4965280679338
Snoeischaar 180 mm, S, rood
HC 180 212 VS-7X-2 / VS-7X-3

VS-8XZ 5/50
EAN 4965280679383
Snoeischaar 200 mm, M, rood
HC 200 220 VS-8X-2 / VS-8X-3

VS-9XZ 5/50
EAN 4965280679512
Snoeischaar 227 mm, L, rood
HC 227 257 VS-9X-2 / VS-9X-3



Voor de professional



Ontgrendeld door te knijpen

Het veiligheidslock is zo ontworpen dat de schaar niet ongewenst ontgrendeld in de holster of broekzak en niet vergrendeld tijdens het snoeien.



Ergonomie

De roterende handgreep beweegt met de vingers mee bij elke snoei-beweging, waardoor de wrijving wordt geëlimineerd. Dit voorkomt blaren en vermindert blessures.

Vervangbare onderdelen

Het extra geharde en hard verchroomde bovenmes, of zelfs de volledige snoeikop, is gemakkelijk te vervangen.

VS-7X-1 Snoeikop voor VS-7XZ/7XR
HC 5/50

VS-8X-1 Snoeikop voor VS-8XZ/8XR
HC 5/50

VS-9X-1 Snoeikop voor VS-9XZ/9XR
HC 5/50




VA-SERIE MET AAMBEELD

VA-serie

Het ARS snoeischaren assortiment bevat twee aambeeldmodellen: de VA-7Z en VA-8Z. Deze ergonomische snoeischaren hebben fluorocarbon gecoate bladen en is uitgebalanceerd om vermoeidheid te verminderen bij langdurig gebruik. Door het aambeeld is het makkelijker dikke takken te knippen. Deze snoeischaar is ook zeer geschikt voor linkshandig gebruik.

ALLE ONDERDELEN BESCHIKBAAR



VA-7Z 5/50
Snoeischaar 180 mm, aambeeld, rood
EAN 4965280679703
F C 180 215 VA-7Z-1 22



VA-8Z 5/50
Snoeischaar 205 mm, aambeeld, rood
EAN 4965280679741
F C 205 235 VA-8Z-1 22



OOK VOOR LINKSHANDIG GEBRUIK



CB-8 5/50
Snoeischaar 205 mm, rood/zwart
EAN 4965280651501
N C 205 210 CB-8-1 / CB-8-2 22



CB-9 5/50
Snoeischaar 225 mm, rood/zwart
EAN 4965280651600
N C 225 230 CB-9-1 / CB-9-2 25



120EU-R
Rozenpresenteerschaar 210 mm, rood
EAN 4965280652089
H C 210 230 5/50 10



140DX
Snoeischaar 184 mm, rood
EAN 4965280656087
H C 184 150 5/50 12



120DX
Snoeischaar 195 mm, rood
EAN 4965280652003
H C 195 160 5/50 22



130DX
Snoeischaar 184 mm, rood
EAN 4965280654083
H C 184 165 5/50 19



140L-DX
Snoeischaar 200 mm, wit
EAN 4965280656803
H C 200 150 5/50 12



120EU
Snoeischaar 210 mm, rood
EAN 4965280652027
H C 210 230 5/50 22



Cut and Hold

ZF-serie

- Lichtgewicht
- Telescopisch
- Zeer stabiel
- Ergonomisch ontwerp
- 180° draaibare handgreep
- Snoeien tot 5 meter hoogte

160-SERIE MÉT PRESENTEERBLOK



CUT & HOLD

180-SERIE ZÓNDER PRESENTEERBLOK



CUT & HOLD

TELESCOPISCH - VAN 1260 MM TOT 2010 MM

TELESCOPISCH - VAN 1762 MM TOT 3010 MM

TELESCOPISCH - VAN 1260 MM TOT 2010 MM

TELESCOPISCH - VAN 1762 MM TOT 3010 MM



180° ROTEEBAAR HANDVAT

Langarm eigenschappen

ARS langarmscharen zijn vervaardigd uit lichtgewicht aluminium. De snijbladen zijn gehard verchroomd en daardoor bestand tegen corrosie. De comfortabele handgrepen zijn ergonomisch en verminderen daardoor kans op blessures.

De 180° draaibare steel geeft u de mogelijkheid de juiste snoei-positie te bepalen, zonder daarbij de pols onnodig te belasten.

De 160-serie bestaat uit een aantal langarmsnoeischaarsen, die zijn voorzien van een snoeikop met gripblokken, genaamd "Cut & Hold". Hiermee kunt u de gesnoeide producten, zoals bijvoorbeeld fruit en bloemen op een gecontroleerde manier verzamelen.

De 180-serie bestaat uit een aantal langarm snoeischaarsen, die zijn voorzien een snoeikop die geschikt is voor alle snoeiwerkzaamheden op hoogte.



160ZF-2.0-3

2/10

EAN 4965280684554



Telescopische presenteeschaar 1260 - 2010 mm, rood/grijs



10

160ZF-3.0-5

2/10

EAN 4965280684561



Telescopische presenteeschaar 1762 - 3010 mm, rood/grijs



10

180ZF-2.0-3

2/10

EAN 4965280733597



Telescopische snoeischaar 1260 - 2010 mm, rood/grijs



20

180ZF-3.0-5

2/10

EAN 4965280733603



Telescopische snoeischaar 1762 - 3010 mm, rood/grijs



20



160-SERIE MÉT PRESENTEERBLOK

Presenteer scharen



160-0.35 2/10 EAN 4965280685407

Rozenpresenteerschaaar 350 mm, cut & hold, rood/grijs
 H C 350 340 160-1 10

160-0.6 2/10 EAN 4965280685506

Langarm presenteerschaaar 600 mm, cut & hold, rood/grijs
 H C 600 395 160-1 10

160-1.2 2/10 EAN 4965280685605

Langarm presenteerschaaar 1200 mm, cut & hold, rood/grijs
 H C 1200 560 160-1 10



150-0.6 2/10 EAN 4965280685193

Rozenpresenteerschaaar 617 mm, cut & hold, rood/grijs
 H C 617 325 150-1 10



Handgreep is niet roteerbaar

160U-0.7 2/10 EAN 8715397007496

Lelieschaaar 700 mm, rood/grijs
 H C 700 405 160U-1 15



180-1.2 2/10 EAN 4965280735102

Langarm snoeischaaar 1200 mm, rood/grijs
 H C 1200 575 180-1 20

180-1.8 2/10 EAN 4965280735201

Langarm snoeischaaar 1800 mm, rood/grijs
 H C 1800 740 180-1 20


180-2.4 2/10 EAN 4965280735300

Langarm snoeischaaar 2400 mm, rood/grijs
 H C 2400 865 180-1 20

180° ROTERENDE HANDGREEP



180-SERIE ZÓNDER PRESENTEERBLOK



PRESENTEERSCHAAAR - VASTE LENGTE VAN 1817MM

VASTE LENGTE VAN 1817MM

160R-1.8 2/10 EAN 4965280685216

Langarm presenteerschaaar 1817 mm, cut & hold, rood/grijs
 H C 1817 710 160ZR-1 10

180R-1.8 2/10 EAN 4965280735300

Langarm snoeischaaar 1817 mm, rood/grijs
 H C 1817 695 180ZR-1 20

Voor het zwaardere snoeiwerk



180LR-1.2 2/10 EAN 4965280444516

Langarm snoeischaaar 1246 mm, rood/grijs
 H C 1246 730 180L-1 22

180LR-1.8 2/10 EAN 4965280444523

Langarm snoeischaaar 1846 mm, rood/grijs
 H C 1846 870 180L-1 22

180LR-2.1 2/10 EAN 4965280444530

Langarm snoeischaaar 2146 mm, rood/grijs
 H C 2146 950 180L-1 25



LP-serie

- Lichtgewicht
- Ovale stelen
- Dubbele demper
- Gesmede bladen
- Carbon, gehard staal
- Tot Ø 50mm takdikte



LPB-20S 1/10
Takkenschaar 476 mm, rood/grijs
EAN 4965280448293
B C 476 825 LPB-20-1 / LPB-20-2 30



LPB-20M 1/10
Takkenschaar 624 mm, rood/grijs
EAN 4965280448309
B C 624 940 LPB-20-1 / LPB-20-2 32



LPB-20L 1/10
Takkenschaar 772 mm, rood/grijs
EAN 4965280448316
B C 772 1055 LPB-20-1 / LPB-20-2 34



LPB-20-1 **LPB-20-2**
Geschikt voor LPB-20 serie



LPB-30S 1/10
Takkenschaar 482 mm, rood/grijs
EAN 4965280448323
B C 482 860 LPB-30-1 / LPB-30-2 34



LPB-30M 1/10
Takkenschaar 630 mm, rood/grijs
EAN 4965280448330
B C 630 1020 LPB-30-1 / LPB-30-2 36



LPB-30L 1/10
Takkenschaar 778 mm, rood/grijs
EAN 4965280448347
B C 778 1135 LPB-30-1 / LPB-30-2 38



LP-40 1/10
Takkenschaar 800 mm, XL, rood/grijs
EAN 4965280448231
F C 800 1720 LP-40-1 / LP-40-2 50



LPA-30L 1/10
Takkenschaar 806 mm, XL, rood/grijs
EAN 4965280448262
C 806 1130 LPA-30-1 / LPA-30-2 45



LPB-30-1 **LPB-30-2**
Geschikt voor LPB-30 serie



Langarm takkenschaar

185-1.5 10
Langarm takkenschaar 1500 mm
EAN 4965280683700
F C 1500 1550 185-1 45

185-1.8 10
Langarm takkenschaar 1800 mm
EAN 4965280683731
F C 1800 1690 185-1 45



KR-1000L 5/20 EAN 4965280681058
 Haagschaar 750 mm met bladlengte van 180 mm, rood/grijs
 H C 750 840 KR-1000-1 10



K-800 5/20 EAN 4965280682512
 Haagschaar 500 mm met bladlengte van 150 mm, rood/grijs
 N C 500 550 6



← TELESCOPISCH - VAN 720MM TOT 1050 MM →
K-900Z 5/20 EAN 4965280682543
 Telescopische haagschaar 720 - 1050 mm met bladlengte van 150 mm, rood/grijs
 N C 720 ~ 1050 980 6




KR-1000 5/20 EAN 4965280681027
 Haagschaar 653 mm met bladlengte van 180 mm, rood/grijs
 H C 653 780 KR-1000-1 10



KR-1000

De hard verchromde, dubbel geslepen en vervangbare snijbladen zorgen voor een optimaal resultaat. Deze vernieuwde ultra lichtgewicht haagschaar met ergonomische, lichtgebogen handgrepen bieden u het maximale comfort. Alle haagscharen van ARS zijn precisie tools en zijn uitermate geschikt voor het fijne werk.





TL-24 5/50
EAN 4965280045003
Snoeizaag, verstelbaar in twee standen, met zaagblad van 240 mm + holster, zwart/grijs



TL-27 5/50
EAN 4965280046000
Snoeizaag, verstelbaar in twee standen, met zaagblad van 270 mm + holster, zwart/grijs



TL-30 5/50
EAN 4965280047007
Snoeizaag, verstelbaar in twee standen, met zaagblad van 300 mm + holster, zwart/grijs



Wat is Super Turbocut?


De Super Turbocut zaagbladen hebben een extra inkeping, een fijne tandzetting en zijn extra geslepen. De inkepingen zorgen er voor dat het snoeiafval makkelijker afgevoerd wordt. Dat is met name bij het zagen van nat of jong hout zeer bevordelijk.



CAM-18PRO 5/50
EAN 4965280025012
Snoeizaag PRO met zaagblad van 180 mm + holster, rood/zwart



CAM-24PRO 5/50
EAN 4965280028013
Snoeizaag PRO met zaagblad van 240 mm + holster, rood/zwart



- Minimale weerstand
- Schone zaagsnede
- Ergonomische vormgeving
- Pull-Saw methode
- Verwisselbare zaagbladen
- Aanzienlijk langer scherp

Drievoudig geslepen tanden

De kegel en hol geslepen ARS bladen zijn nauwkeurig gevormd en hebben een messcherpe tandzetting.

De uniek gepatenteerde bladen laten een opmerkelijke schone zaagsnede achter. Door de zeer scherpe tanden en de gepatenteerde slijpmethode is, bij een trekkende zaagbeweging ("Pull-Saw"-methode), veel minder inspanning nodig ten opzichte van conventionele snoeizagen. De hard verchromde bladen bieden een hoge hardheid, roestvastheid, scherpe looks en superieure duurzaamheid. Het gladde oppervlak voorkomt tevens dat sappen blijven plakken aan de bladen.



UV-32E 5/50
EAN 4965280444233
Snoeizaag met zaagblad van 320 mm + holster, rood/zwart



UV-32E-W 5/50
EAN 4965280439086
Snoeizaag met zaagblad van 320 mm + holster, rood/zwart





CT-37PRO 5/50 EAN 4965280439123
 Snoeizaag PRO met een zaagblad van 370 mm + holster, grijs/zwart
 H C 4.5 1.8 545 580 CT-37PRO-1 145

CT-42PRO 5/50 EAN 4965280439147
 Snoeizaag PRO met een zaagblad van 420 mm + holster, grijs/zwart
 H C 4.5 1.8 600 600 CT-42PRO-1 165

CTR-32PRO 5/50 EAN 4965280439161
 Snoeizaag PRO met een zaagblad van 320 mm + holster, grijs/zwart
 H C 4 1.5 480 430 CTR-32PRO-1 125



Impuls gehard
 De innovatieve "Impulse Hardening"-methode, betreft verhitten en koelen van het staal, binnen een aantal duizenden van een seconde, door gebruik te maken van de inslag van stroom met een hoge frequentie. Hierdoor wordt het ARS mogelijk gemaakt om de hardheid te bereiken van 900HV tot 950HV op de Vickerschaal en tegelijkertijd de hoge elasticiteit te behouden. Impuls geharde bladen gaan hierdoor, onder normale omstandigheden, circa drie keer zo lang mee.



UVR-32PRO 5/50 EAN 4965280439185
 Snoeizaag PRO met een zaagblad van 320 mm + holster, grijs/zwart
 H C 4.0 1.5 480 430 UVR-32PRO-1 125



CT-32E-W 5/50 EAN 4965280439086
 Snoeizaag PRO met een zaagblad van 320 mm + holster, hout
 H C 4.0 1.2 500 420 CT-32E-W-1 125



UV-37PRO 5/50 EAN 4965280444028
 Snoeizaag PRO met een zaagblad van 370 mm + holster, grijs/zwart
 H C 4.5 1.8 545 580 UV-37PRO-1 145

UV-42PRO 5/50 EAN 4965280444042
 Snoeizaag PRO met een zaagblad van 420 mm + holster, grijs/zwart
 H C 4.5 1.8 600 600 UV-42PRO-1 165



PRO-ST 5/50 EAN 4965280997142
 Set van twee beenstraps voor PRO-serie zagen, 580 mm, zwart
 580



Made in Japan



CAM-18LN 10/50 EAN 4965280425607
Snoeizaag met een zaagblad van 180 mm + holster, rood
N C 4 12 336 170 18LN-1 70



CAM-24LN 10/50 EAN 4965280428608
Snoeizaag met een zaagblad van 240 mm + holster, rood
N C 4 13 432 240 24LN-1 95



DUKE-25 10/50 EAN 4965280448002
Snoeizaag met een zaagblad van 250 mm + holster, rood
N C 4 12 420 250 ARSDUKE-25-1 100



PS-25KL 10/50 EAN 4965280413802
Snoeizaag met een zaagblad van 250 mm, hout
* HOLSTER APART VERKRIJGBAAR
H C 4 13 415 140 25KL-1 100



SH-25 Holster voor PS-25KL, hout
SH-32 Holster voor PS-32LL, hout



PS-32LL 10/50 EAN 4965280420701
Snoeizaag met een zaagblad van 345 mm, hout
* HOLSTER APART VERKRIJGBAAR
H C 5 13 550 230 32LL-1 135



G-17 5/50/100 EAN 4965280440020
Inklapbare snoeizaag met een zaagblad van 170 mm, rood/zwart
H C 4 12 379 175 G-17-1 65



GR-17 5/50/100 EAN 4965280440037
Inklapbare snoeizaag met een zaagblad van 170 mm, rood/zwart
H C 4 12 377 175 GR-17-1 65



G-18L 5/50/100 EAN 4965280440006
Inklapbare snoeizaag met een zaagblad van 180 mm, rood
H C 4 12 410 160 18L-1 70



GR-18L 5/50/100 EAN 4965280440013
Inklapbare snoeizaag met een zaagblad van 180 mm, rood
H C 4 12 410 165 18R-1 70



210DX 5/50/100 EAN 4965280005007
Inklapbare snoeizaag met een zaagblad van 165 mm, rood
H C 4 12 350 140 211 60



Inklapbare snoeizaag



PM-21 5/50 EAN 4965280001603
Inklapbare snoeizaag, verstelbaar in twee standen, met een zaagblad van 210 mm, zwart
H C 3 13 440 180 PM-21-1 70



PM-24 5/50 EAN 4965280001627
Inklapbare snoeizaag, verstelbaar in twee standen, met een zaagblad van 240 mm, zwart
H C 3 13 500 215 PM-24-1 80



EXP-serie

- Lichtgewicht
- Telescopisch
- Zeer stabiel
- Multifunctioneel
- Zeer goed getest
- Zagen tot 7 meter hoogte



A

Eigenschappen

De haak (A) op het einde van het zaagblad is handig voor het verwijderen van klimplanten en het verwijderen van dunne takken.

B


De SUPER Turbocut zaagtanden (B) zorgen voor moeiteloos zagen op grote hoogte. De zaag is gemakkelijk te verwisselen door middel van het unieke ARS klik-systeem.

C

De schorssnijder (C) voorkomt het afscheuren van de overgebleven schors na het doorzagen van de tak. Het is tevens handig om dunne takken en overige ongewenste groei te verwijderen. De holle vorm aan de achterzijde van de schorssnijder dient tevens als ophanghaak tijdens de werkzaamheden.

D

De meerdelige stelen (D) zijn door middel van borgknoppen en veiligheidshendels gemakkelijk uit te schuiven tot verschillende lengtes.



EXP-3.3

EAN 4965280446077



Telescoopsteel EXP 1405 - 3288 mm, rood/grijs

1405 ~ 3288 1530 5/10



EXP-4.5

EAN 4965280446022



Telescoopsteel EXP 1838 - 4560 mm, rood/grijs

1838 ~ 4560 1720 5/10



EXP-5.5

EAN 4965280446053




Telescoopsteel EXP 2175 - 5605 mm, rood/grijs

2175 ~ 5605 2100 5/10



EXW stokzagen



EXW-1.8

EAN 4965280057013



Telescopische stokzaag met een zaagblad van 300 mm, rood/grijs

H C 1200 ~ 1800 750 100 EXW-1

EXW-2.7

EAN 4965280057020



Telescopische stokzaag met een zaagblad van 300 mm, rood/grijs

H C 1800 ~ 2700 1030 100 EXW-1

ARS



Cut Above the Rest

Zelf de juiste telescopische zaag samenstellen

Met een uitgebreide range 32 cm zaagbladen biedt ARS de mogelijkheid de beste combinatie voor jouw klus, in combinatie met de JG-2 en een EXP steel, te maken.



JG-2 5/20

140 178



SH-32-EXP 10

200



SUPER TURBOCUT

UV-32E-1 10/100 125

H C ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ 320 390



CTR-32PRO-1 10/100 125

H C ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ 320 390



SUPER TURBOCUT

UVR-32PRO-1 10/100 125

H C ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ 320 390



CT-32E-1 10/100 125

H C ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ 320 390



Vervangbare dul voor de juiste zaag →

← Uitschuifbaar tot 5,6 meter*

→ Comfortabele anti-slip greep

*Type EXP-5.5
Afbeelding: Type EXP-3.3



UV-40 5/20
EAN 4965280445001
Snoeizaag met zaagblad van 400 mm voor EXP-stelen + holster, rood

H C 4.5 1.5 630 520 UV-40-1 160



UV-34 5/20
EAN 4965280444202
Snoeizaag met zaagblad van 340 mm voor EXP-stelen, rood

N 4.0 1.5 560 390 UV-34-1 135



UV-47 5/20
EAN 4965280446008
Snoeizaag met zaagblad van 470 mm voor EXP-stelen, rood

N 4.5 1.6 670 500 UV-47-1 185



JGH-90 5/50
EAN 4965280446152
Haak voor op EXP stelen, grijs


A 156 182



K-6770-A* 5/20
EAN 8715397005058
Snoeielement voor EXP-serie, rood/zwart

GEAR POWER METALLO
*Dit is een Metallo product

C B 500 1254 K-6770-1 50



JG-1 10/100
EAN 4965280446107
Dul voor UV-40-1 / UV-47-1, rood



JG-2 10/100
EAN 4965280446114
Dul voor UV-34-1, UV-32E-1, UVR-32PRO-1, CTR-32PRO-1, rood



JG-3 10/100
EAN 4965280446121
Dul voor alle zaagbladen (uitgezonderd UV-40-1), rood

* niet geschikt voor EXP-stelen



JG-4 10/100
EAN 4965280446138
Dul voor alle EXP stelen, rood



SH-UV 10/50
EAN 4965280445063
Holster voor UV-40 en UV-47, rood

535 274



UV-40-1 10/50
EAN 4965280445018
Zaagblad van 400 mm voor UV-40 inclusief schorsmes

H C 4.5 1.5 160




UV-47-1 10/50
EAN 4965280446015
Zaagblad van 470 mm voor UV-47

N 4.5 1.6 185



UV-34-1 10/50
EAN 4965280440150
Zaagblad van 340 mm voor UV-34

N 4.0 1.5 135



UV-32E-1 10/50
EAN 4965280444257
Zaagblad van 320 mm voor UV-32E en UV-32E-W

H C 4.0 1.2 125



UVR-32PRO-1 10/50
EAN 4965280439192
Zaagblad van 320 mm voor UVR-32PRO

H C 4.0 1.5 125



CTR-32PRO-1 10/50
EAN 4965280439178
Zaagblad van 320 mm voor CTR-32PRO

H C 4.0 1.5 125





300L-BL 20/200 EAN 4965280658920
 Oogstschaar 190 mm met rechte bladen, blauw
 B C 190 110



300L 20/200 EAN 4965280658005
 Oogstschaar 190 mm met rechte bladen, rood
 B C 190 110



300SS-BL 20/200 EAN 4965280658937
 Oogstschaar 170 mm met rechte bladen, blauw
 B C 170 100



300SS 20/200 EAN 4965280659002
 Oogstschaar 170 mm met rechte bladen, rood
 B C 170 100

Oogstscharen

De 300/310 serie is lichtgewicht en uitgevoerd met een anti-slip handgreep, welke comfortabel in de hand ligt. De marquenchede bladen maken de scharen uitermate geschikt voor het oogsten van fruit en groenten en het knippen van bloemen. Tevens zijn deze scharen geschikt voor tuinieren in het algemeen.



310-D 20/200 EAN 4965280660909
 Oogstschaar 160 mm met extra gebogen bladen, rood
 B C 160 90



310-T 20/200 EAN 4965280447005
 Oogstschaar 160 mm met rechte bladen, rood
 B C 160 95



310DX 20/200 EAN 4965280660206
 Oogstschaar 170 mm met gebogen RVS bladen, rood
 S 170 110



300L-DX 20/200 EAN 4965280658197
 Oogstschaar 190 mm met rechte RVS bladen, rood
 S 190 110



310 20/200 EAN 4965280660008
 Oogstschaar 160 mm met gebogen bladen, rood
 B C 160 90

MET SAPGOOT



MET SAPGOOT

310-BL

310-BL 20/200 EAN 4965280658944
 Oogstschaar 160 mm met gebogen bladen, blauw
 B C 160 90



SE-45 10/100 EAN 4965280752000
 Oogstschaar 183 mm met rechte RVS bladen, rood
 S 183 85 SE-45-1



320B-T 20/200 EAN 4965280663207
 Oogstschaar 155 mm met rechte bladen, wit
 B 155 55



320DX-T 20/200 EAN 4965280661203
 Oogstschaar 155 mm met rechte RVS bladen, geel
 B 155 55





330HN-R 5/50/100



Handwerkschaar 160 mm, rood/zwart



330HN-W



330HN-V



330HN-Y



330HN-P



330HN-G




NH-11 6/48

EAN 4965280854001



Aramideschaar 110 mm met micro-golf bladen, rood



340H-T 5/50/100



Handwerkschaar 190 mm, rood



MET DRAADKNIP-FUNCTIE



350-T 5/50/100



Handwerkschaar 158 mm, rood



350-M 5/50/100




Handwerkschaar 158 mm, zwart



360-M 10/50/100



Handwerkschaar 125 mm, groen/blauw




370 6/72

EAN 4965280672407



Industrieschaar SUPER Craft 160 mm met micro-golf bladen, zwart



380 5/50/100

EAN 4965280672506



Handwerkschaar 195 mm, rood



MET DRAADKNIP-FUNCTIE



390 10/100

EAN 4965280673008



Schaar heavy duty 160 mm, bruin



Superieure kwaliteit

KNIPT MINIMAAL 500.000 KEER DOOR ARAMIDE



ARS526-A 5/50

EAN 4965280853004




Handwerkschaar 260 mm met micro-golf bladen, zwart



ARS526-H 5/50

EAN 4965280673008



Aramideschaar 260 mm met micro-golf bladen, zwart





FN-6T-R-BP

EAN 4965280995025

Bloemistenmes 151 mm met RVS lemmet, rood/wit

S 151 30 5/50



IK-10-R

EAN 4965280031518

Inklapbare snoeizaag 220 mm met fijne vertanding, rood

N C 220 35



316

EAN 4965280665003

Draadschaar 170 mm, rood

H C 170 105 10/100



FL-18

EAN 4965280995513

Bloemistenschaar 180 mm met RVS bladen, rood

S 180 110 10/50

ARS
Cut Above the Rest




Schoon gereedschap, gezond gewas

Om de levensduur van uw product te optimaliseren is het van belang elk gereedschap na gebruik te reinigen en droog op te bergen. Voor het reinigen van snoeigereedschap raden wij het middel Blade Cleaner GO-1 en GO-5 aan. Bij het snoeien van bomen, heesters en planten komen sappen vrij die meestal een hardnekkige kleverige laag op de bladen van zagen en scharen nalaten.

De Blade Cleaner GO-1 en GO-5 is een krachtig reinigingsmiddel om dergelijke aanslag doeltreffend van uw snoeigereedschappen te verwijderen. Het schoonhouden van uw producten zorgt ervoor dat uw werkzaamheden makkelijker worden en dat laat een schone en mooie wond achter op het gesnoeide werk.

Schoon snoeigereedschap vermindert de kans op kruisbesmetting. Reinig uw product in 15 seconden!



GO-1 Blade cleaner - 100ml

12

EAN 8715397010366

GO-5 Blade cleaner - 500ml

6

EAN 8715397009766

Reinigingsmiddel voor snoeigereedschap



EAN 4965280997159

ARS9F-10

Zaagvijl 220 mm, hout

220 50 20/200



EAN 4965280445070

SH-VSZ

Universele lederen holster

230 109 5/50





PR0011

Pen



PR0016

Kladblok A6



PR0021

Mok



PR0031

Vlag (119 x 84 cm)



PR0001

Pet, rood/zwart



PR0002

Beanie, zwart



PR0056

Sticker (30 x 16 cm)



PR0057

Sticker (ø 20 cm)



PR0005-B-M

Medium

Polo-shirt, zwart

PR0005-B-L

Large

Polo-shirt, zwart

PR0005-B-XL

Extra large

Polo-shirt, zwart



PR0005-R-M

Medium

Polo-shirt, rood

PR0005-R-L

Large

Polo-shirt, rood

PR0005-R-XL

Extra large

Polo-shirt, rood

Snoeisets ARS-10-S

De extra voordelige ARS-10-S snoeisets is samengesteld uit 2 top artikelen uit het assortiment. De GR-17 is een klapzaag met een (verwisselbaar) zaagblad van 175 mm en een totale lengte van 375 mm. Het zaagblad is gehard, verchromd staal, met de unieke ARS tandzetting.

De VS-8Z is een professionele snoeischaar met een totale lengte van 200 mm en een knipdikte van 25 mm. Het extra geharde, verchromde en verwisselbare boven- en ondermes, garanderen een optimale knipkwaliteit voor een langdurige periode.

Deze professionele set is verpakt in een representatieve displaydoos met een doorzichtige deksel.



ARS-10-S

VS-8Z & GR-17

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WESTPARTS B.V., statutair gevestigd te Hoorn en kantoorhoudende te 1771 SP Wieringerwerf, De Stek 7.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieder en iedere overeenkomst tussen Westparts B.V., hierna te noemen “Westparts”, en een koper waarop Westparts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Indien een of meer clausules van deze voorwaarden als ongeldig worden beschouwd, blijven de anderen clausules volledig van kracht.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

- Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Westparts heeft de mogelijkheid twee werkdagen na aanvaarding de offerte alsnog in te trekken.
- Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van Westparts aan de koper, dit geldt ook voor overeenkomsten die tot stand komen door middel van een tussenpersoon.

Artikel 3. Levering

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artike! 4. Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Westparts derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Deelleveringen

Het is Westparts toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Westparts bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Westparts er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Wijzigingen in de te leveren zaken

Westparts is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken:

Indien Westparts van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

- De vorderingen van Westparts op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aaWestparts omstandigheden ter kennis komen die Westparts goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 - indien Westparts de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
- In de genoemde gevallen is Westparts bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderde het recht van Westparts schadevergoeding te vorderen.
- Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Westparts zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Westparts bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Garantie

- Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Westparts niet aansprakelijk.
- Westparts levert slechts zaken onder de normale fabrieksgarantie zodat in alle gevallen de fabriek aansprakelijk is.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

- De door Westparts geleverde zaken blijven het eigendom van Westparts totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Westparts gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
- Door Westparts afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
- Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Westparts gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
- Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Westparts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
- De koper verplicht zich:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van de verzekering ter inzage te geven;
 - alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 - de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Westparts geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Westparts;
 - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Westparts ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11. Gebreken; klachtermijnen

- De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 - of de juiste zaken zijn geleverd;
 - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
 - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
 - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
- Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Westparts te melden.
- Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de termijn van de gegeven fabrieksgarantie na aflevering schriftelijk te melden aan Westparts.
- Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Westparts worden geretourneerd.

Artikel 12. Prijsverhoging

Indien Westparts met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Westparts niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Westparts mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Emballage

De koper is verplicht leenemballage binnen 30 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervangen, herstel of reiniging.

Artikel 14. Betaling

- Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen is:
 - Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Westparts;
 - Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur vermelde rekeningnummers ten name van Westparts.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper automatisch in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
- Ingeval van liquidatie, faillissement of surdance van betaling van koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
- Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
- Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten

- Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

-over de eerste € 2.950,—	: 15%
-over het meerdere tot € 5.900,—	: 10%
-over het meerdere tot € 14.750,—	: 8%
-over het meerdere tot € 58.990,—	: 5%
-over het meerdere	: 3%

Indien Westparts aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
- De koper is jegens Westparts de door Westparts gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen indien Westparts en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Westparts is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

- Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden.
- Westparts is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Westparts of haar leidinggevende ondergeschikten.
- Overigens is de aansprakelijkheid van Westparts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
- Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag of bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie.

Artikel 17. Overmacht

- Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Westparts zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Westparts; wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Westparts afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Westparts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Westparts haar verbintenis had moeten nakomen.
- Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Westparts opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Westparts niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
- Indien Westparts bij het intreden van de overmacht al gedeelteiljk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeelteiljk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Westparts, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Alkmaar.

Westparts blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Westparts en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden

Westparts is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

Westparts zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Deze algemene voorwaarden van Westparts B.V. zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel Noord-West Holland onder nummer 36040554 depotnummer 1781.



Cut Above the Rest

www.arstools.eu

ARS Tools

De Stek 7
1771 SP, Wieringerwerf
Nederland

Neem contact op

+31 (0)227 60 15 00
sales@arstools.eu



Vind uw dichtsbijzijnde
ARS Tools dealer op

dealers.arstools.eu

